

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO

EQUIPO ÁREA PERSONAL PRODUCTO	OBJETIVO	FRECUENCIA	DETERGENTE	CONCENTRACION	TIEMPO ACCIÓN	PROCEDIMIENTO	DESINFECTANTE	CONCENTRACION	TIEMPO ACCIÓN	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE
PLANCHAS	Limpiar y Desinfectar	A diario	Desengrasante	50ml/lit	5 minutos	1.remove residuos sólidos 2.Preparar la solucion desengrasante. 3.Enjabonar y restregar con esponja. 4.Enjuagar con agua limpia. 5.Escurrir.	Blanqueador clorado	50 ml/1 lit agua	10 minutos No requiere enjuague	Eliminar material extraño y residuos 2.Seleccionar el producto. 3.Preparar la solucion. 4Aplicar en área, y dejar actuar	Encargado de Proceso
MESAS DE TRABAJO	Limpiar y desinfectar	A diario o cuando se procese o se cambie de actividad	Desengrasante	50ml/lit	5 minutos	1.Remove residuos sólidos de producto 2.Preparar la solucion desengrasante. 3.Enjabonar y restregar con esponja. 4.Enjuagar con agua limpia. 5.Escurrir.	Blanqueador clorado	50 ml/lit agua	No requiere enjuague	1. Verificar que esta libre de residuos de detergente 2. Con atomizador aplicar la solucion desinfectante. 3. Dejar actuar tiempo de acción. 4. Escurrir y dejar secar	Encargado de Proceso
ESTANTERIA	Remover los restos de partículas y polvo, limpiar y desinfectar	A diario o cuando se termine el servicio	Desengrasante	50ml/lit	5 minutos	1.verificar que esten desocupados. 2.Retirar todos los residuos 3. Preparar la solucion. 4. Restregar con esponja 6. Enjuagar con toalla y agua limpia.	Blanqueador clorado	50 ml /lit	No requiere enjuague	1. Verificar que el equipo esta libre de residuos de detergente 2. Aplicar la solución desinfectante por aspersión 3. Dejar actuar tiempo de acción y dejar secar al medio ambiente..	Encargado de Proceso
ESTUFAS	Remover residuos de producto, limpiar y desinfectar	A diario o cuando se observe acumulacion de residuos	desengrasante	50ml/lit	10 minutos	1.Eliminar residuos del proceso 2.preparar la solucion. 3.Humedecer la esponja con la solucion. 4.estegar mecanicamente, enjuagar con agua limpia repetir varias veces la operación	Blanqueador clorado	50ml/lit	No requiere enjuague	1. Verificar que el equipo esta libre de residuos de detergente 2. Aplicar la solución desinfectante por aspersión 3. Dejar actuar tiempo de acción 4. dejar Secar al medio ambiente.	Encargado de Proceso
FREIDORA	Verificar qu el aceite esté frío y retirarlo, remover residuos de producto, limpiar y desinfectar	A diario cuando se vaya a empear la operación	desengrasante	50ml/lit	10 minutos	1.Eliminar residuos del proceso 2.preparar la solucion. 3.Humedecer la esponja con la solucion. 4.estegar mecanicamente, enjuagar con agua limpia repetir varias veces la operación	Blanqueador clorado	50ml/lit	No requiere enjuague	1. Verificar que el equipo esta libre de residuos de detergente 2. Aplicar la solución desinfectante por aspersión 3. Dejar actuar tiempo de acción 4. dejar Secar al medio ambiente.	Encargado de Proceso

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO

EQUIPO ÁREA PERSONAL PRODUCTO	OBJETIVO	FRECUENCIA	DETERGENTE	CONCENTRACION	TIEMPO ACCIÓN	PROCEDIMIENTO	DESINFECTANTE	CONCENTRACION	TIEMPO ACCIÓN	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE
HORNO MICROONDAS	Remover residuos de producto, limpiar y desinfectar	A diario o cuando se observe acumulacion de residuos	desengrasante	50ml/lt	10 minutos	1.Eliminar residuos del proceso 2.preparar la solucion. 3.Humedecer la esponja con la solucion. 4.estegar mecanicamente, enjuagar con agua limpia repetir varias veces la operación	Blanqueador clorado	50ml/lt	No requiere enjuague	1. Verificar que el equipo esta libre de residuos de detergente 2. Aplicar la solución desinfectante por aspersión 3. Dejar actuar tiempo de acción 4. dejar Secar al medio ambiente.	Encargado de Proceso
HORNO PIZZA	Remover residuos de producto, limpiar y desinfectar	A diario o cuando se observe acumulacion de residuos	desengrasante	50ml/lt	10 minutos	1.Eliminar residuos del proceso 2.preparar la solucion. 3.Humedecer la esponja con la solucion. 4.estegar mecanicamente, enjuagar con agua limpia repetir varias veces la operación	Blanqueador clorado	50ml/lt	No requiere enjuague	1. Verificar que el equipo esta libre de residuos de detergente 2. Aplicar la solución desinfectante por aspersión 3. Dejar actuar tiempo de acción 4. dejar Secar al medio ambiente.	Encargado de Proceso
CAMPANA EXTRACTORA	Remover residuos de producto, limpiar y desinfectar	A diario o cuando se observe acumulacion de residuos	desengrasante	50ml/lt	10 minutos	1.Eliminar residuos del proceso 2.preparar la solucion. 3.Humedecer la esponja con la solucion. 4.estegar mecanicamente, enjuagar con agua limpia repetir varias veces la operación	Blanqueador clorado	50ml/lt	No requiere enjuague	1. Verificar que el equipo esta libre de residuos de detergente 2. Aplicar la solución desinfectante por aspersión 3. Dejar actuar tiempo de acción 4. dejar Secar al medio ambiente.	Encargado de Proceso
BASCULA	Remover residuos sólidos, limpiar y desinfectar	Diariamente cuando se inicia proceso o se cambie de producto	Desengrasante	50ml/lt	5 minutos	1.Remover restos de residuos, con un a toalla absorbente y desechable 2.empapar de la solucion y limpiar la báscula 3.enjuagar con otra toalla absorbente y repetir la operación hasta eliminar detergente	Blanqueador clorado	50ml/lt	No requiere enjuague	1. Verificar que el equipo esta libre de residuos de detergente 2. Aplicar la solución desinfectante por aspersión 3. Dejar actuar tiempo de acción y secar con paño limpio	Encargado de proceso.
EQUIPO DE SONIDO	Remover residuos de polvo y limpiar	Diariamente cuando se inicia proceso	Desengrasante	50ml/lt	5 minutos	1.Remover restos de residuos, con un a toalla absorbente y desechable 2.empapar de la solucion y limpiar el equipo 3.enjuagar con otra toalla absorbente y repetir la operación hasta eliminar detergente	N. A.	N.A.	N.A.	N.A.	Encargado de proceso.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO

EQUIPO ÁREA PERSONAL PRODUCTO	OBJETIVO	FRECUENCIA	DETERGENTE	CONCENTRACION	TIEMPO ACCIÓN	PROCEDIMIENTO	DESINFECTANTE	CONCENTRACION	TIEMPO ACCIÓN	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE
TELEVISORES	Remover residuos de polvo y limpiar	Diariamente cuando se inicia proceso	Desengrasante	50ml/lit	5 minutos	1.Remover restos de residuos, con un a toalla absorbente y desechable 2.empapar de la solucion y limpiar el equipo 3.enjuagar con otra toalla absorbente y repetir la operación hasta eliminar detergente	N. A.	N.A.	N.A.	N.A.	Encargado de proceso.
EXTINTORES	Remover residuos de polvo y limpiar	Diariamente cuando se inicia proceso	Desengrasante	50ml/lit	5 minutos	1.Remover restos de residuos, con un a toalla absorbente y desechable 2.empapar de la solucion y limpiar el equipo 3.enjuagar con otra toalla absorbente y repetir la operación hasta eliminar detergente	N. A.	N.A.	N.A.	N.A.	Encargado de proceso.
MENAJE PLÁSTICO	Remover residuos sólidos, limpiar y desinfectar	Diariamente, Y cuando se cambie de producto	Desengrasante	50ml/lit	5 minutos	1.Remover restos de residuos con un a toalla absorbente y desechable 2.empapar de la solucion y estregar 3.enjuagar con agua de la llave y repetir la operación hasta eliminar detergente	Blanqueador clorado	50ml/lit	No requiere enjuague	1. Verificar que el equipo esta libre de residuos de detergente 2. Aplicar la solución desinfectante por aspersión 3. Dejar actuar tiempo de acción y secar con paño limpio	Encargado de proceso.
PETOS Y GUANTES	Remover residuos, limpiar y desinfectar	Diariamente, Y cuando se evidencie suciedad	Desengrasante	50ml/lit	5 minutos	1.Remover restos de residuos con un a toalla absorbente y desechable 2.empapar de la solucion y estregar 3.enjuagar con agua de la llave y repetir la operación hasta eliminar detergente	Blanqueador clorado	50ml/lit	No requiere enjuague	1. Verificar que el equipo esta libre de residuos de detergente 2. Aplicar la solución desinfectante por aspersión 3. Dejar actuar tiempo de acción y secar con paño limpio	Encargado de proceso.
VAJILLAS	Remover residuos , limpiar y desinfectar	Diariamente, Y cuando se utilice en el servicio	Desengrasante	50ml/lit	5 minutos	1.Remover restos de residuos con un a toalla absorbente y desechable 2.empapar de la solucion y estregar 3.enjuagar con agua de la llave y repetir la operación hasta eliminar detergente	Blanqueador clorado	50ml/lit	No requiere enjuague	1. Verificar que el equipo esta libre de residuos de detergente 2. Aplicar la solución desinfectante por aspersión 3. Dejar actuar tiempo de acción y secar con paño limpio	Encargado de proceso.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO

EQUIPO ÁREA PERSONAL PRODUCTO	OBJETIVO	FRECUENCIA	DETERGENTE	CONCENTRACION	TIEMPO ACCIÓN	PROCEDIMIENTO	DESINFECTANTE	CONCENTRACION	TIEMPO ACCIÓN	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE
MENAJE METALICO	Remover residuos sólidos, limpiar y desinfectar	Diariamente, Y cuando se cambie de producto	Desengrasante	50ml/lit	5 minutos	1.Remover restos de residuos con un a toalla absorbente y desechable 2.empapar de la solucion y estregar 3.enjuagar con agua de la llave y repetir la operación hasta eliminar detergente	Blanqueador clorado	50ml/lit	No requiere enjuague	1. Verificar que el equipo esta libre de residuos de detergente 2. Aplicar la solución desinfectante por aspersión 3. Dejar actuar tiempo de acción y secar con paño limpio	Encargado de proceso.
EXPRIMIDOR MANUAL	Remover residuos sólidos, limpiar y desinfectar	Diariamente, Y cuando se cambie de producto	Desengrasante	50ml/lit	5 minutos	1.Remover restos de residuos con un a toalla absorbente y desechable 2.empapar de la solucion y estregar 3.enjuagar con agua de la llave y repetir la operación hasta eliminar detergente	Blanqueador clorado	50ml/lit	No requiere enjuague	1. Verificar que el equipo esta libre de residuos de detergente 2. Aplicar la solución desinfectante por aspersión 3. Dejar actuar tiempo de acción y secar con paño limpio	Encargado de proceso.
DISPENSADOR DE JUGOS	Remover residuos de producto, limpiar y desinfectar	Diariamente, Y cuando se cambie de producto	Desengrasante	50ml/lit	5 minutos	1.Remover restos de residuos con un a toalla absorbente y desechable 2.empapar de la solucion y estregar 3.enjuagar con agua de la llave y repetir la operación hasta eliminar detergente	Blanqueador clorado	50ml/lit	No requiere enjuague	1. Verificar que el equipo esta libre de residuos de detergente 2. Aplicar la solución desinfectante por aspersión 3. Dejar actuar tiempo de acción y secar con paño limpio	Encargado de proceso.
DISPENSADOR DE GASEOSAS	Remover residuos sólidos, limpiar y desinfectar. Verificar mantenimiento del proveedor	Diariamente, Y cuando se cambie de producto	Desengrasante	50ml/lit	5 minutos	1.Remover restos de residuos con un a toalla absorbente y desechable 2.empapar de la solucion y estregar 3.enjuagar con agua de la llave y repetir la operación hasta eliminar detergente	Blanqueador clorado	50ml/lit	No requiere enjuague	1. Verificar que el equipo esta libre de residuos de detergente 2. Aplicar la solución desinfectante por aspersión 3. Dejar actuar tiempo de acción y secar con paño limpio	Encargado de proceso.
SANITARIO	Eliminar suciedad proveniente del servicio constante.	A diario	Desengrasante	50ml/lit	5 minutos	1. Remover toda presencia de suciedad (polvo, tierra, etc.). 2. Preparar solución detergente. 3. Humedecer con agua potable. 4. Enjabonar y Restregar fuertemente con cepillo. 5. Enjuagar con agua limpia. 6. Verificar la limpieza de la superficie.	Blanqueador clorado	50 ml/lit agua	No requiere enjuague	1. Asegurar que las superficies este libre de detergente 2. Aplicar solución desinfectante en todas las áreas 3. Repetir operación de lavado al finalizar turno	Encargado de Actividad

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO

EQUIPO ÁREA PERSONAL PRODUCTO	OBJETIVO	FRECUENCIA	DETERGENTE	CONCENTRACION	TIEMPO ACCIÓN	PROCEDIMIENTO	DESINFECTANTE	CONCENTRACION	TIEMPO ACCIÓN	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE
LAVAMANOS	Evitar la acumulación de residuos sólidos y líquidos provenientes del lavado de manos , limpiar y desinfectar	A diario	Desengrasante	50 ml/lt	5 minutos	1. Remover los residuos y suciedad . 2. Humedecer con agua limpia. 4. Aplicar solución detergente. 5. Refregar fuertemente con esponja, deteniéndose en los rincones, uniones y sifon. 6. Enjuagar con abundante agua. 7. Asegurarse que quede libre de suciedad y el sifon limpio, el igual que la canastilla.	Hipoclorito de sodio	2 ml/lt agua	No requiere enjuague.	1. Verificar que el lavamanos este limpio y sin residuos 2. Aplicar solución desinfectante con un atomizados, incluso en las llaves y por dentro del tubo del agua. 3. Dejar actuar , no enjuagar.	Encargado de Actividad
PISOS / PAREDES / TECHOS / VENTANAS/PUERTAS	Eliminar la suciedad proveniente del personal, canastillas y otros, así como de residuos de producto , para controlar la carga microbiana presente en el ambiente.	A diario y cuando se observen residuos que alteren la inocuidad del alimento.	Desengrasante	50ml/lt	5 minutos	1. Remover (polvo, tierra, residuos de producto). 2. Preparar solución detergente. 3. Humedecer con agua potable. 4. Enjabonar y Restregar fuertemente con esponja 5. Enjuagar con agua limpia. 6. Verificar la limpieza de la superficie. 7. Escurrir el exceso de agua	Blanqueador clorado	50 ml/lt agua	No requiere enjuague	1. Asegurar que los pisos se encuentren limpios y sin residuos . 2. Aplicar la solución desinfectante con atomizador 3. Dejar actuar 4. No enjuague 5. Escurra con escurridor o toalla absorbente desechable. 8. No utilice trapo)	Encargado de actividad
LOKERS	Evitar la acumulación de suciedad, polvo, ropa fuera de casilleros .limpiar y desinfectar	Semanalmente	Desengrasante	50 ml/lt	5 minutos	1. Barrer y recoger residuos 2. preparar la solución. 3. esparcir con trapero limpio el desengrasante por el piso. 4. Restregar fuertemente. 5. Juagar con agua limpia. 6. eliminar el exceso de agua,	Blanqueador clorado	50 ml/lt	No requiere enjuague	1. Verificar que esten limpio y libre de residuos, 2. Aplicar solución desinfectante con atomizador por todas las áreas inclusive los locker. 3 Dejar actuar. 4 No necesita enjuague	Encargado del aseo general.
FACHADA	Retirar el exceso de suciedad ,polvo y residuos reciclables y no reciclables.	Semanal	Desengrasante	50ml/lt	5 minutos	1. Remover los residuos solidos. 2. Preparar solución detergente. 3. Restregar fuertemente con cepillo. 4. Limpiar con un trapero limpio y húmedo.	Blanqueador clorado	50 ml /ltagua	No requiere enjuague	1. Asegur que la oficina se encuentre limpia y sin residuos de detergente. 2. Aplicara solución desinfectante con trapero y atomizador.	Encargado del aseo general.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO

EQUIPO ÁREA PERSONAL PRODUCTO	OBJETIVO	FRECUENCIA	DETERGENTE	CONCENTRACION	TIEMPO ACCIÓN	PROCEDIMIENTO	DESINFECTANTE	CONCENTRACION	TIEMPO ACCIÓN	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE
MANIPULADORES	Eliminar suciedad y carga microbiana presente en las manos, uñas y ante brazo de los manipuladores.	A diario, antes y después de ir al baño, al cambiar de cualquier actividad, o tomar con las manos elementos ajenos al área de producción (cabello, ropa, dinero, joyas, etc.).	Jabón de manos	PURO	Inmediato	1. Subir las mangas del overol o la bata hasta los codos. 2. Humedecer muy bien las manos y el antebrazo. 3. Aplicar solución jabonosa desinfectante en manos y en antebrazos. 4. limpiar uñas, en medio de los dedos y cada superficie de los dedos 5. Enjuagar con abundante agua limpia. 6. Secar con toalla desechable o secador automático. 7. Aplicar gel desinfectante.	Gel desinfectante	Puro	No requiere enjuague	Aplicar en manos limpias	Todos los operarios y personal que ingrese a la planta
ESCOBAS /TRAPEROS/RECOJEDORES	Remover las suciedades y mantener higienicamente los elementos usados a diario para las actividades de limpieza y desinfección	Cada día después de terminar la jornada laboral	Desengrasante	50ml/lit	5 minutos	1. Retirar todo residuo, de material o de producto. 2. Preparar solución detergente. 3. Enjabonar y Restregar 4. Enjuagar con abundante agua.	Blanqueador clorado	50 ml /lit agua	No requiere enjuague	1. Asegurar que la superficie este libre de detergente. 2. Sumerja en la solución desinfectante 3. Deje actuar por el tiempo de acción. 4. Secar al medio ambiente	Responsable de la actividad
CANECAS DE BASURA	Remover las suciedades que se acumulan, para así evitar la contaminación de los productos y en general	De acuerdo a los días de recolección	Desengrasante	50ml/lit	5 minutos	1. Retirar todo residuo, de material o de producto. 2. Preparar solución detergente. 3. Enjabonar y Restregar con cepillo o esponja 4. Enjuagar con abundante agua y escurrir	Blanqueador clorado	50 ml/lit agua	No requiere enjuague	1. Asegurar que las superficies esten libres de suciedad 2. Aplicar por aspersión. 3. Deje actuar . 4. No necesita enjuague	Responsable del Aseo.
AMBIENTES	Desinfectar medio ambiente de la planta	A diario	NA	NA	NA	NA	Timsen	2gr/litagua	Inmediato	1. Aplicar Solucion por Aspersión antes de comenzar elproceso.	jefe de planta

Rotar Desinfectante cada dos meses con TIMSEN, con el fin de evitar resistencia microbiana.